c_g337.Comune di Parma - Prot. 02/02/2026.0023083.E

Gruppo Consiliare Civiltà Parmigiana
Consigliera Maria Federica Ubaldi
Email cons.ubaldi@comune.parma.it
PEC cons.ubaldi@pec.comune.parma.it

Parma, 30 Gennaio 2026

Al Sindaco ed alla Giunta del Comune di Parma
Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Ai sensi dell'art.30 dello Statuto comunale e
dell'art.36 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: Stato di funzionamento delle telecamere di videosorveglianza in alcune aree del centro cittadino

PREMESSO CHE:

- con risposta alla nostra interrogazione PG n. 343036, relativa al funzionamento delle telecamere di videosorveglianza nel sottopasso del Ponte Romano, l'Amministrazione ha comunicato che l'impianto installato nel 2018 non è mai stato reso operativo né formalmente preso in carico dalla Polizia Locale;
- nella medesima risposta si evidenzia che l'impianto del sottopasso del Ponte Romano, unitamente alle telecamere presenti nel comparto di Galleria Polidoro, Piazza Ghiaia e Viale Mariotti, è oggetto di una complessiva e sostanziale rivisitazione tecnica;
- tali informazioni sollevano legittimi interrogativi sul reale stato di funzionamento del sistema di videosorveglianza in altre aree centrali e particolarmente sensibili della città, caratterizzate da elevati flussi di persone e da ricorrenti problematiche di sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE:

- la videosorveglianza costituisce uno strumento essenziale di supporto alle attività di prevenzione, controllo del territorio e intervento delle Forze dell'Ordine;
- risulta necessario garantire la massima trasparenza sia sullo stato di operatività degli impianti esistenti, sia sull'impiego delle risorse pubbliche destinate alla loro realizzazione e manutenzione;

INTERROGA
IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

1. quale sia l'attuale stato di funzionamento delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle seguenti aree: Galleria Polidoro, Piazza Ghiaia, Viale Mariotti, Piazzale della Pace, Via Garibaldi (incluso il tratto antistante il Teatro Regio), Piazzale Corridoni, Piazzale Bertozzi, Piazzale Santa Croce;
2. per ciascuna delle aree sopra indicate:
    - il numero complessivo delle telecamere installate;
    - quante risultino effettivamente attive e funzionanti;
    - quante risultino non operative, specificandone le cause e il periodo di inattività;
3. se le telecamere eventualmente attive risultino collegate alle competenti sale operative e se siano effettivamente utilizzabili dalla Polizia Locale e/o dalle altre Forze dell'Ordine;
4. quale sia l'importo complessivo dei lavori relativi all'attuale impianto di videosorveglianza del sottopasso del Ponte Romano;
5. quali tipologie di intervento siano state eseguite o siano attualmente in corso nel sottopasso del Ponte Romano (a titolo esemplificativo: sostituzione delle telecamere, potenziamento della rete in fibra ottica, aggiornamenti software, integrazione con i sistemi delle Forze dell'Ordine);
6. quali siano i tempi previsti per il completamento degli interventi e per la piena messa in funzione degli impianti interessati.

Maria Federica Ubaldi

Cons. comunale e capogruppo di Civiltà Parmigiana

Maria Federica Ubaldi